



ДО  
"БЪЛГАРИЯ-ТЕКС" АД  
(Бенефициент- наименование)  
Казанлък, ул. "Цар Освободител" №46  
(Адрес на бенефициента)

## О Ф Е Р Т А

ОТ: \_\_\_\_\_  
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Придобиване на материали, необходими за разработването, вкл. тестване, на прототипи на иновативните влакна, тъкани и текстилни апликатори по следните обособени позиции:

**Обособена позиция 1** Прежда за производство на електропроводима тъкан  
– 500 кг, както следва:

- Прежда смес ПАН/ПА 80/20 Nm 40/1 или еквивалент - 240 кг.
- Вискозна коприна 166dtex или еквивалент - 50 кг.
- Прежда 100% полиестер 49dtex или еквивалент – 140 кг.
- Текстурирана коприна от PBT 77 dtex или еквивалент – 70 кг.

**Обособена позиция 2** Прежда за производство на апликатор/прототипи/  
- 4000 кг, както следва:

- Прежда смес ПАН/ПА 80/20 Nm 40/1 – 2200 кг.
- Прежда 100% полиестер 49dtex - 1150 кг.
- Текстурирана коприна от PBT 77 dtex - 650 кг.

с адрес: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_,  
тел.: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_  
регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_ съд,  
ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_,  
представявано от \_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_.

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Придобиване на материали, необходими за разработването, вкл. тестване, на прототипи на иновативните влакна, тъкани и текстилни апликатори по следните обособени позиции:

**Обособена позиция 1** Прежда за производство на електропроводима тъкан – 500 кг, както следва:

- Прежда смес ПАН/ПА 80/20 Nm 40/1 или еквивалент - 240 кг.
- Вискозна коприна 166dtex или еквивалент - 50 кг.
- Прежда 100% полиестер 49dtex или еквивалент – 140 кг.
- Текстурирана коприна от PBT 77 dtex или еквивалент – 70 кг.

**Обособена позиция 2** Прежда за производство на апликатор/прототипи/ - 4000 кг, както следва:

- Прежда смес ПАН/ПА 80/20 Nm 40/1 – 2200 кг.
- Прежда 100% полиестер 49dtex - 1150 кг.
- Текстурирана коприна от PBT 77 dtex - 650 кг.

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_ ще ползваме/няма да ползваме подизпълнители.

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

### Обособена позиция 1

Изисквания и условия на "БЪЛГАРИЯ-ТЕКС" АД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата Марка/модел/производител/технически характеристики	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството		

<p>на материалите:</p> <p><b>1.Прежда за производство на електропроводима, включващ :</b></p> <p><b>1.1 Прежда смес ПАН/ПА 80/20 Nm 40/1 - 240 кг.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер метричен 40/1</li> <li>- сук : посока Z</li> <li>- линейна плътност : 25 dtex</li> <li>- доп.отклонение от линейна плътност в % :±2</li> <li>- макс.неравномерност по лин.плътност в % : 1.5</li> <li>- минимална спец.здравина : 15 cN/tex</li> <li>- максимална неравномерност по здравина, % :7</li> <li>- брой сукове на метър :480±5</li> <li>- суков коефициент £м ~ 75</li> <li>- свиваемост , % : 10 ÷12</li> </ul> <p><b>1.2 Вискозна коприна 166dtex – 50 кг.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер метричен 166dtex</li> <li>- сук : ляв S</li> <li>- линейна плътност : 166 dtex</li> <li>- доп.отклонение от линейна плътност в % :±1.8 +2-3</li> <li>- макс.неравномерност по лин.плътност в % : 1.8 2.3 2.3</li> <li>- минимална спец.здравина : 14.7 14.7 14.2 cN/tex</li> <li>- максимална неравномерност по здравина, % : 7,0 7,8 8,1</li> <li>- разтегливост , % :20±2</li> <li>- сукове, с/м :100 ±20</li> </ul> <p><b>1.3 Прежда 100% полиестер 49dtex - 140 кг.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер метричен 49dtex</li> <li>- сук : десен Z сук</li> <li>- линейна плътност : 49 tex</li> <li>- доп.отклонение от линейна плътност в % +1-2</li> <li>- макс.неравномерност по лин.плътност в % : 1.5</li> </ul>		
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- минимална спец.здравина : 23.5 cN/tex</li> <li>- максимална неравномерност по здравина, % : 36</li> <li>- макс.суков коефициент : 125</li> </ul> <p><b>1.4 Текстурирана коприна от PBT 77 dtex – 70 кг.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- линейна плътност : 77 tex</li> <li>- доп.отклонение от линейна плътност , % : ±1.5</li> <li>- макс.неравномерност по лин.плътност , % : 1.7</li> <li>- мин.специфична здравина на сухо :36 cN/tex</li> <li>- разтегливост при скъсване на сухо , % : 5 ÷15</li> <li>- степен на накъдряне, % : 20 ÷60</li> <li>- мин.брой филаменти в сечението : 72</li> <li>- максимална свиваемост при 130 градуса , % : 2</li> </ul>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p><b>Не приложимо</b></p>		
<p>Изисквания към време за реакция при повреда с посещение на техник( ако е приложимо ) :</p> <p><b>Не приложимо</b></p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p><b>1. Свидетелство за качество на продукцията</b></p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални</p>		

продукти (ако е приложимо). не е приложимо		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :  Не е приложимо		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).  Не приложимо		
Други: не е приложимо		

## Обособена позиция 2

Изисквания и условия на "БЪЛГАРИЯ-ТЕКС" АД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата Марка/модел/производител/технически характеристики	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на материалите:</p> <p><b>2. Прежда за производство на апликатор/прототипи</b></p> <p><b>2.1 Прежда смес ПАН/ПА 80/20 Nm 40/1 - 2200кг.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер метричен 40/1</li> <li>- сук : посока Z</li> <li>- линейна плътност : 25 dtex</li> <li>- доп.отклонение от линейна плътност в % :±2</li> <li>- макс.неравномерност по лин.плътност в % : 1.5</li> <li>- минимална спец.здравина : 15 cN/tex</li> <li>- максимална неравномерност по здравина, % :7</li> <li>- брой сукове на метър :480±5</li> <li>- суков коефициент <math>\xi_m \sim 75</math></li> <li>- свиваемост , % : 10 ÷12</li> </ul> <p><b>2.2 Прежда 100% полиестер 49dtex-1150кг.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер метричен 49dtex</li> <li>- сук : десен Z сук</li> <li>- линейна плътност : 49 tex</li> <li>- доп.отклонение от линейна плътност в % +1-2</li> <li>- макс.неравномерност по лин.плътност в % : 1.5</li> <li>- минимална спец.здравина : 23.5 cN/tex</li> </ul>		

<p>- максимална неравномерност по здравина, % : 36</p> <p>- макс.суков коефициент : 125</p> <p><b>2.3 Текстурирана коприна от PBT 77 dtex- 650кг.</b></p> <p>- линейна плътност : 77 tex</p> <p>- доп.отклонение от линейна плътност , % : ±1.5</p> <p>- макс.неравномерност по лин.плътност , % :1.7</p> <p>- мин.специфична здравина на сухо :36 cN/tex</p> <p>- разтегливост при скъсване на сухо , % : 5 ÷15</p> <p>- степен на накъдряне, % : 20 ÷60</p> <p>- мин.брой филаменти в сечението : 72</p> <p>- максимална свиваемост при 130 градуса , % : 2</p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p><b>Не приложимо</b></p>		
<p>Изисквания към време за реакция при повреда с посещение на техник( ако е приложимо ) :</p> <p><b>Не приложимо</b></p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p><b>1. Свидетелство за качество на продукцията</b></p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо) - не</p>		

приложимо		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).		
Не е приложимо		
Други: не е приложимо		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1.	Прежда за производство на електропроводима тъкан	<b>500</b>	кг	
2.	Прежда за производство на апликатор/прототипи/	<b>4000</b>	кг	

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена<sup>1</sup> на нашата оферта възлиза на:**

Цифром: \_\_\_\_\_ Словом: \_\_\_\_\_  
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

<sup>1</sup> Не се посочва при извършване на периодични доставки.

## **II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е: **(ВИЖ ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА)**

.....

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние;
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация;
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители*);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (*когато се предвижда участието на подизпълнители*);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия кандидата)